

**CANON EF-S 18-135MM F/3.5-5.6 IS ZOOMLENS – DE ULTIEME ALLRO...**

STARTBEDRAG

€ 5,00

Biedingen 0

Minimum volgend bod € 5,25

Loopt tot 09 oktober 2026 om 20:00

**BESCHRIJVING**

Bent u op zoek naar één lens die alles kan, zodat u tijdens een dagje uit of op vakantie nooit meer van objectief hoeft te wisselen? Deze originele **CANON EF-S 18-135MM F/3.5-5.6 IS** is de perfecte allround metgezel voor uw Canon APS-C spiegelreflexcamera.

Dankzij het enorme zoombereik schakelt u vloeiend over van een weidse groothoek (18mm) voor indrukwekkende landschappen en architectuur, naar een krachtige telelens (135mm) om onderwerpen in de verte dichtbij te halen. Dit model is bovendien uitgerust met Canon's optische **IMAGE STABILIZER (IS)**. Deze ingebouwde beeldstabilisatie vangt ongewenste handtrillingen op, waardoor u ook bij weinig licht of op de maximale zoomstand haarscherpe foto's uit de hand schiet.

WAAROM DEZE CANON-LENS EEN ABSOLUTE BESTSELLER IS:

- **ENORME FLEXIBILITEIT:** Vervangt moeiteloos een standaard kitlens én een aparte telelens. Ideaal om gewicht te besparen in uw fototas.

- **OPTISCHE BEELDSTABILISATIE (IS):** Voorkomt bewegingsonscherpte en zorgt voor stabiele, vloeiende beelden bij zowel fotografie als video.
- **HANDIGE MACROMODUS:** Met een minimale scherpstelafstand van slechts 45 centimeter over het hele zoombereik maakt u prachtige, gedetailleerde close-ups.
- **SNELLE EN STILLE AUTOFOCUS:** Voorzien van een betrouwbare AF/MF-schakelaar waarmee u direct kunt wisselen tussen autofocus en handmatige scherpstelling.

GEDETAILLEERDE SPECIFICATIES:

- **MERK:** Canon
- **MODEL:** Zoom Lens EF-S 18-135mm 1:3.5-5.6 IS (Eerste generatie met Image Stabilizer)
- **LENSVATTING:** Canon EF-S mount (specifiek ontworpen voor Canon DSLR-camera's met een APS-C sensor, zoals de 550D, 700D, 80D, 7D, etc.)
- **BRANDPUNTSAFSTAND:** 18-135mm (overeenkomend met circa 29-216mm in 35mm-formaat)
- **DIAFRAGMABEREIK:** f/3.5 - f/5.6 (maximaal open) tot f/22 - f/38 (minimaal open)
- **OPTISCHE CONSTRUCTIE:** 16 elementen in 12 groepen (inclusief UD-glas en asferische lenselementen tegen lensfouten)
- **MINIMALE SCHERPSTELAFSTAND:** 0,45 meter (MACRO 0.45m/1.5ft)
- **FILTERMAAT:** 67 mm (voorzijde)
- **SCHAKELAARS OP BEHUIZING:** Stabilizer ON/OFF en AF/MF

AFMETINGEN & GEWICHT IN TOTAAL:

- **TOTALE DIAMETER:** 75,4 mm
- **TOTALE LENGTE:** Circa 101 mm (in de meest compacte stand bij 18mm)
- **TOTAAL GEWICHT:** Circa 455 gram (exclusief lensdoppen)

STAAT VAN HET OBJECTIEF:

De lens verkeert in een nette, gebruikte en technisch goed werkende staat. De brede rubberen zoomring en de scherpstelring vertonen de normale cosmetische spoor­ties van gebruik, maar geven uitstekende grip en lopen mooi soepel. De elektronische schakelaars klikken strak en de beeldstabilisatie werkt naar behoren. Het glaswerk is netjes schoon en krasvrij. Wordt geleverd inclusief de afgebeelde Canon frontlensdop met koordje!

BRENG EEN MOOI BOD UIT EN TRANSFORMEER UW CAMERA IN EEN ECHTE ALLESKUNNER MET DEZE BETROUWBARE CANON ZOOMLENS!

EIGENSCHAPPEN

De beschrijving en de eigenschappen worden mede opgesteld met behulp van AI en kunnen fouten bevatten.

ID	VEL-20141
Staat	Gebruikt
Verzendmethode	vanaf € 6,60 Afhaalpunt vanaf € 6,60, thuislevering vanaf € 7,49. Zelf afhalen is gratis, bij Kringwinkel Kringwinkel Ruddervoorde, Terluchtestraat 38, 8020 Waardamme.

Opmerkingen

Dit item is in zeer goede staat.

CO2-besparing

ongeveer 1,4 kg
Geschat op het gemiddelde gewicht in deze categorie (1,39 kg), omdat je het tweedehands koopt in plaats van nieuw.

AFHALEN

KRINGWINKEL KRINGWINKEL RUDDERVOORDE

Terluchtestraat 38
8020 Waardamme

Maandag Gesloten

Dinsdag 10:00 - 17:30

Woensdag 10:00 - 17:30

Donderdag 10:00 - 17:30

Vrijdag 10:00 - 17:30

Zaterdag 10:00 - 17:30

Zondag Gesloten

AANGEBODEN DOOR

KRINGWINKEL 'T RAD

veiling@trad.be
+32493406813
BTW BE0457516831

14 dagen retourrecht. Een bod is bindend en kan niet meer ingetrokken worden.

BIEDINGEN

Er is nog niet geboden op dit stuk.

Scan de QR-code voor de actuele stand van deze veiling.